



# WASSERSCHUTZWERKE

TRAUMHAFTE MOTIVE AUCH FÜRS BAD

DIE PROFESSIONELLE SYSTEMLÖSUNG FÜR DIE VERKLEBUNG  
UND VERSIEGELUNG VON INDIVIDUELL DIGITAL BEDRUCKTEN  
VLIESTAPETEN IN FEUCHTRÄUMEN

**setta**  
Einfach. Besser.

# WASSERSCHUTZWERKE

Immer mehr Menschen entscheiden sich gegen Fliesen im Badezimmer und für eine Wandgestaltung mit verputzten Wänden. Dabei gewinnen auch Tapeten immer mehr an Bedeutung, doch bisher gab es eine Hürde bei der Gestaltung. Der Schutz vor Feuchtigkeit bei digital bedruckten Fototapeten im Nassbereich war technisch anspruchsvoll. Doch jetzt gibt es eine Lösung: Das setta WASSERSCHUTZWERKE Set ist die ideale Versiegelung für Fototapeten in Nasszellen und Wellnessbereichen, das für ca. 12 qm reicht. Dank wasserfester Komponenten wie einem Systemkleber und einer Versiegelung, wird Feuchtigkeit zuverlässig abgewiesen. Sie erhalten mit dem setta WASSERSCHUTZWERKE Set eine einfache und vollständige Lösung für die Gestaltung von feuchtigkeitsbeständigen Badezimmern.

## **EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE HERVORZUHEBENDEN VORTEILE DES SETTA WASSERSCHUTZWERKE Sets:**

- Wasserdicht
- Extrem widerstandsfähig
- Hohe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und Reinigungsmitteln





### GRUNDIERUNG

- Antibakteriell
- Wässriges Gel auf Acrylharz-Basis
- Tropft nicht
- Geringe VOC-Emissionen



### SYSTEMKLEBER

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Geringe VOC-Emissionen



### 2K-PU-BESCHICHTUNG A-KOMPONENTE

- Transparenter Oberflächenschutz
- Farbechtheit der Tapete bleibt erhalten
- Wasserdicht
- Vergilbt nicht
- Lösemittelfrei



### 2K-PU-BESCHICHTUNG B-KOMPONENTE

- Transparenter Oberflächenschutz
- Farbechtheit der Tapete bleibt erhalten
- Wasserdicht
- Vergilbt nicht
- Lösemittelfrei



### FUGENDICHTSTOFF

- Wasserdicht
- Lösemittelfrei
- Niedriges Elastizitätsmodul
- Hervorragende Haftung an Glas, Keramik und eloxiertem Aluminium
- Geringe Schrumpfung
- Geringe VOC-Emission
- Geruchsarm

## VERARBEITUNG VON SETTA WASSERSCHUTZWERKE

In Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, besonders in Badezimmern, tritt Feuchtigkeit in unterschiedlicher Form auf. Nebelfeuchte und Spritzwasser entstehen am häufigsten. Deshalb ist es unerlässlich, Nassbereiche vor dem Gebrauch, gemäß der DIN 18534 durch professionelle Fachkräfte abzudichten. Unser umfassendes technisches Merkblatt bietet dem Maler detaillierte Anweisungen zur fachgerechten Verarbeitung und unterstützt ihn bei der Ausführung seiner Arbeit.



# WASSERSCHUTZWERKE

## TRAUMHAFTE MOTIVE AUCH AN EINEM STÜCK

### ALLE MOTIVE DER GESAMMELTEN WERKE ALS NAHTFREIE FOTOTAPETE

Für große Flächen, dunkle Motive und besonders im Nassbereich empfiehlt sich eine nahtfreie Fototapete. So ist die Fläche noch einmal besonders geschützt und erhält eine bisher noch nie da gewesene handwerkliche Tapezierqualität. Kollektionsmotive oder auch individuelle Bilder können in den maximalen Maßen 100 m x 3,15 m an einem Stück gedruckt werden. Das System für die individuelle Wandgestaltung!



VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Tel. +49 221 952736-0  
setta.de